



INSEKTYCYD

Produkt do zwalczania komarów (Culicidae) wewnątrz pomieszczeń.

Substancja czynna: DELTAMETRYNA 2,03 g/100 g karboksylan (S)- α -cjano-3-fenoksy-benzylo (IR,3R)-3-(2,2-dibromowinylo)-2,2-dimetylocyklo-propanu – związek z grupy syntetycznych pyretroidów o działaniu kontaktowym i pokarmowym. Nr CAS: 52918-63-5.

Zawiera: Solwent nafta (ropa naftowa) – 25 g/100 g mieszanina węglowodorów aromatycznych C10-C13 zawierająca < 1% naftalenu, numer CAS 64742-94-5. BIT – 0,02 g/100 g - 1,2 benzotiazol -3(2H)-on, numer CAS 2634-33-5

Koncentrat w formie emulsji do sporządzania roztworów wodnych

PRODUKT PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA DO PRZEPROWADZANIA ZABIEGU ZAMGŁAWIANIA



NIEBEZPIECZEŃSTWO

ZWROTY OKREŚLAJĄCE ZAGROŻENIE

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. **H304** Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. **H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry. **H410** Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. **P264** Dokładnie umyć ręce po użyciu. **P270** Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. **P272** Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wносить poza miejsce pracy. **P273** Unikać uwolnienia do środowiska. **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. **P284** Stosować indywidualne środki

ochrony dróg oddechowych. **P301+P310** W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. **P302+P352** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. **P321** Zastosować określone leczenie (patrz ... na etykiecie). **P330** Wypłukać usta. **P331** Nie wywoływać wymiotów. **P333+P313** W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. **P363** Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. **P391** Zebrać wyciek. **P405** Przechowywać pod zamknięciem. **P501** Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych zgodnie z krajowymi przepisami.

UWAGI

EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

DATA PRODUKCJI – na opakowaniu

OKRES WAŻNOŚCI – do 4 lat (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej

NUMER SERII – na opakowaniu

Nr pozwolenia: PL/2017/ 0263/MR z dnia 18.08.2017 r.

UFI: **GV90-D04P-U00X-W52T**

Podmiot odpowiedzialny:

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
1 place Giovanni Da Verrazzano,
69009 Lyon, Francja
tel: +33 (0) 4 51 08 43 21

Producent:

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
1 place Giovanni Da Verrazzano,
69009 Lyon, Francja

PRODUKT BIOBÓJCZY NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ETYKIETY I KARTY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU.

ZWALCZANE ORGANIZMY SZKODLIWE

Doroste osobniki komarów:

- *Culex spp.*
- *Aedes spp.*

ZASTOSOWANIE

Stosować produkt w postaci rozcieńczonej poprzez zamglawianie (krople o średnicy 15-25 pm) na powierzchnie wewnątrz pomieszczeń. Jednokrotna aplikacja produktu na pomieszczenie pozwala na zniszczenie populacji owadów.

Stosowanie w postaci roztworu poprzez zamglawianie:

- Roztwór (w rozcieńczeniu 1:99 lub 1:199) naniesiony przez zamgławianie na powierzchnię 1000 m³ (dawka 2,5 ml produktu na 1000 m³).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie przechowywać sporządzonego roztworu roboczego. Przed każdą aplikacją należy zawsze przygotować świeży roztwór.
- Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę oraz postępować zgodnie z instrukcją.
- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
- Należy prowadzić regularne inspekcje miejsc, w których stosowany był produkt.
- Nie stosować produktu w miejscach, gdzie może być on narażonych na działanie wysokich temperatur, źródeł zapłonu oraz na gorących powierzchniach.
- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z tworzywami sztucznymi.
- Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia/ mieszania z innymi produktami, w tym produktami biobójczymi.
- Przed zastosowaniem produktu, należy rozważyć zastosowanie niemechanicznych metod kontroli (np. pułapek).
- W czasie przygotowywania roztworu roboczego i aplikacji produktu nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne.
- Podczas zamgławiania stosować dodatkowo odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (typ AI - dla gazów organicznych zgodnie z normą EN 14387).
- Przed zastosowaniem produktu, wyprowadzić zwierzęta z pomieszczenia.
- Nie aplikować bezpośrednio na zwierzęta i na powierzchnie, z którymi zwierzęta mają kontakt.
- Pomieszczenia użytkować po 4 godzinach od zastosowania produktu.
- Narzędzia wykorzystane do zamgławiania należy czyścić przy użyciu wody. Czyszczenie należy przeprowadzić na wydzielonym terenie (np. na stanowisku do czyszczenia i płukania opryskiwaczy typu BIOBED). Podczas czyszczenia nosić odpowiednie rękawice ochronne.
- Prowadzący zabieg jest zobowiązany do poinformowania osób postronnych o przeprowadzanym zamgławianiu.
- W pomieszczeniach gdzie przeprowadzane jest zamgławianie nie mogą przebywać żadne osoby postronne.
- Po zabiegu zamgławiania należy przewietrzyć pomieszczenie.
- Przy wyborze rodzaju produktów należy wziąć pod uwagę dane dotyczące oporności owadów. Jeżeli na danym terenie stwierdzono lub podejrzewa się zjawisko oporności to należy zastosować produkt zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej.

- Nie należy długoterminowo stosować produktu na danym terenie. Jeśli pomimo stosowania produktu, aktywność owadów nadal się utrzymuje, należy powiadomić posiadacza pozwolenia.
- Nie stosować w miejscach poddawanych częstemu czyszczeniu na mokro (np. kuchniach, łazienkach). Zamknąć okna i drzwi przed aplikacją.

PIERWSZA POMOC

Porady ogólne: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i usunąć w bezpieczny sposób.

Wdychanie: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i pozwolić mu odpocząć. Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić ośrodek toksykologiczny.

Kontakt ze skórą: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i usunąć w bezpieczny sposób. Skórę przemywać dużą ilością wody z mydłem przez co najmniej 15 min. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.

Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli są obecne, po pierwszych 5 minutach, potem kontynuować płukanie oczu. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.

Połknięcie: Wypłukać usta i podawać wodę do picia małymi łykami. NIE prowokować wymiotów. Ryzyko przedostania się produktu do płuc w czasie wymiotów po połknięciu. Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić ośrodek toksykologiczny.

Skutki uboczne

Miejscowe: parestezje skóry i oczu, które mogą być ostre, zazwyczaj ustępują w ciągu 24 godzin, podrażnienie skóry, oczu i błony śluzowej, kaszel, kichanie.

Układowe: dolegliwości w klatce piersiowej, tachykardia, hipotonia, mdłości, ból brzucha, biegunka, wymioty, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, ból głowy, senność, śpiączka, konwulsje, drżenie, osłabienie, hiperreakcja dróg oddechowych, obrzęk płucny, palpacje, faskykulacje mięśniowe, apatia.

ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA

Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła, wysokich temperatur. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

UWAGA

PODCZAS SKŁADOWANIA PRODUKT MOŻE SIĘ ROZWARSTWIAĆ.

PRZED UŻYCIEM KONCENTRATU NALEŻY KILKAKROTNIĘ WSTRZĄSNĄĆ POJEMNIKIEM.

INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO USUWANIA PRODUKTU I JEGO OPAKOWANIA

Opakowania po produkcie, oraz pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku, usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

Opakowania po produkcie nie są przeznaczone do recyklingu. Opakowań po produkcie nie należy używać do innych celów.

Wodę stosowaną do mycia sprzętu należy wykorzystać do przygotowania roztworu roboczego lub traktować jako odpad niebezpieczny.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.