

CYPERFUM

Aktywowany wodą generator dymu, insektycyd do profesjonalnego użycia.

AKTYWNY GRANULAT:

Substancje czynne: Cypermetryna: 8 g/100g granulatu; Wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (*Chrysanthemum cinerariaefolium*/Tanaceum cinerariifolium) otrzymywany przy pomocy ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym: 0,02 g/100g granulatu

NIEBEZPIECZEŃSTWO



Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu/ dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów zgodnie z krajowymi przepisami. Dodatkowe informacje o zagrożeniach.

Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku. Zawiera dikarbamoidodiazen. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Podmiot odpowiedzialny:

ORMA S.r.l., CORSO GIACOMO MATTEOTTI 57 CAP 10121 TORINO (TO) – Włochy

tel. + 39 011.64.99.064; e-mail: aircontrol@oramtorino.it

Trwałość produktu: 2 lata od daty produkcji

Numer serii: na opakowaniu

Data produkcji: na opakowaniu

Zawartość opakowania:

Nr pozwolenia: 9136/23

CYPERFUM jest insektycydem w formie generatora dymu (tuba zawierająca warstwę biobójczego granulatu umieszczoną nad warstwą aktywatora), który poprzez reakcję z wodą wytwarza mikrocząsteczki, które wnikać we wszystkie pęknięcia i szczeliny. Produkt do stosowania wewnątrz całkowicie opróżnionych pomieszczeń, posiada właściwości bójcze wobec owadów biegających (m.in. karaluchy *Blattella germanica*), jak i wobec moli spożywczych (*Plodia interpunctella*).

CYPERFUM jest przeznaczony do stosowania we wszystkich środowiskach prywatnych, publicznych i przemysłowych, takich jak hotele, wagony kolejowe, ładownie i magazyny, składy tytoniu, magazyny surowców spożywczych i niespożywczych, magazyny przemysłowe, silosy, piwnice, strychy, kontenerów, furgonetek, środków transportu itp.

Całkowite opróżnianie pomieszczeń: Przed użyciem należy opróżnić magazyny, składy, wagony, środki transportu etc. jeżeli zawierają jakiegokolwiek materiały spożywcze, przedmioty mogące wejść w kontakt z żywnością (naczynia), zwierzęta lub rośliny.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Otwórz wszystkie wewnętrzne drzwi, klapy i szuflady znajdujące się w pomieszczeniach. Wyprowadź zwierzęta domowe, należy wynieść również ryby akwariowe. Zamknij drzwi i okna zewnętrzne.

Produkt jest dostarczony w plastikowym pojemniku, zawierającym aluminiową torebkę z tubą generującą dym, oraz opakowanie z wodą do aktywacji. Wyjmij tubę z aluminiowej torebki, umieść plastikowy pojemnik na środku pomieszczenia i wlej wodę do wysokości zaznaczonej na pojemniku, nie przekraczając wskazanego poziomu wody. Umieść tubę w plastikowym pojemniku kolorową stroną do góry. Wyjdź z pokoju zamykając drzwi. W przypadku, gdy konieczne jest użycie kilku opakowań, należy je rozstawić zaczynając od miejsca najdalszego od wyjścia i idąc w jego kierunku.

Dyfuzja wody, rozpoczynająca generowanie dymu, następuje po kilku minutach. Pozostaw produkt w pomieszczeniach na co najmniej 6 godzin lub dłużej, jeśli to możliwe. Przed powrotem do obszarów poddanych dezynsekcji należy je przewietrzyć, otwierając drzwi i okna.

DOZOWANIE:

Dawki dobiera się w zależności od owadów, które chcemy usunąć z obszaru poddanego dezynsekcji.

- Mole spożywcze (*Plodia interpunctella*): 1 g aktywnego granulatu na każde 17m³ objętości pomieszczenia.
- Owady biegające (karaluchy): 1 g aktywnego granulatu na 6 m³ objętości przeznaczony do zabiegu.

Dla przykładu podano dane dotyczące użytkowania opakowań 10 g, 20 g i 100 gramów:

- Mole spożywcze (*Plodia interpunctella*):

Opakowanie 10 g dla kubatury 125-170 m³

Opakowanie 20 g dla objętości 250-340 m³

Opakowanie 100 g dla objętości 1250-1700 m³.

- Owady biegające (karaluchy):

Opakowanie 10 g dla kubatury 45-60 m³

Opakowanie 20 g dla objętości 100-120 m³

Opakowanie 100 g dla objętości 500-600 m³.

„Opakowanie 10 g” zawiera 10 g aktywnego granulatu i 65 g aktywatora.

„Opakowanie 20 g” zawiera 20 g aktywnego granulatu i 76 g aktywatora.

„Opakowanie 100 g” zawiera 100 g aktywnego granulatu i 225 g aktywatora.

OSTRZEŻENIE

Wywiesić ogłoszenie przed obszarem, w którym stosuje się produkt, z adnotacją „Uwaga: pomieszczenie w trakcie fumigacji”. Podczas użytkowania nie wolno dopuścić do zanieczyszczenia żywności, napojów ani pojemników przeznaczonych do ich przechowywania. Nie stosować w rolnictwie jako środka ochrony roślin. Jeśli produkt jest używany w miejscu, w którym przebywasz przez dłuższy czas lub w sypialni, przed ponownym pobytem należy dokładnie przewietrzyć pomieszczenie. Po nałożeniu lub w przypadku kontaktu ze skórą dokładnie umyć wodą z mydłem.

PIERWSZA POMOC:

Informacje ogólne: jeśli objawy utrzymują się, zwrócić się o pomoc medyczną, podając informacje zawarte na etykiecie i w karcie charakterystyki. W razie wypadku pierwsza pomoc powinna być wykonana przez przeszkolony personel w celu uniknięcia dalszych powikłań lub szkód poszkodowanych. Po kontakcie z oczami: Płukać otwarte oczy wodą przez kilka minut i zasięgnąć porady lekarza. Po styczności ze skórą: Natychmiast zmyć dużą ilością bieżącej wody. Po inhalacji: wyprowadzić ofiarę na świeże powietrze; w razie potrzeby zasięgnij porady lekarskiej. Po połknięciu: zasięgnąć porady lekarza, pokazując kartę bezpieczeństwa. Nie wywoływać wymiotów.

Postępowanie z odpadami: Pozostałości produktu i opakowania przekazać licencjonowanemu zakładowi usuwania odpadów.

AKTYWATOR:

Tlenek wapnia 100%

NIEBEZPIECZEŃSTWO



Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu/ dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów zgodnie z krajowymi przepisami.