

Master Fly

Produkt biobójczy, w formie ciekłego koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej, przeznaczony do zwalczania insektów latających: much, komarów i meszek występujących wewnątrz budynków.

Substancja czynna:

- Alfa-cypermetryna50 g/l
- Geraniol0,1 g/l

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. W celu sporządzenia cieczy roboczej należy zmieszać 100 ml preparatu z 10 litrami wody (1% roztwór cieczy roboczej). Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, ciecz mechanicznie wymieszać do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu preparatu do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Ciecz roboczą najlepiej zużyć w ciągu kilku godzin od jej wytworzenia. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę wymyć.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed wykonaniem zabiegu należy wyprowadzić z pomieszczenia ludzi i zwierzęta oraz usunąć produkty spożywcze, naczynia kuchenne i stołowe itp.: zabezpieczyć przed skażeniem wodę pitną. Pozamykać drzwi i okna, wyłączyć wentylację i uszczelnić wszelkie szpary, którymi wytworzone pary mogłyby uchodzić z pomieszczenia. Opryskiwanie wykonywać w miejscach gromadzenia się much. Opryskiwanie rozpocząć od najdalszej części pomieszczenia cofając się w kierunku wyjścia. Nie opryskiwać przedmiotów i miejsc, z którymi mają kontakt dzieci. W przypadku stosowania produktu w pomieszczeniach inwentarskich, wyprowadzić zwierzęta na cały czas wykonania zabiegu, nie opryskiwać żłobów i poidel.

Po zabiegu pozostawić pomieszczenia wolne przez ok. 4 godziny. Po tym czasie otworzyć drzwi oraz okna i wietrzyć pomieszczenie przez ok. 1 godzinę. Efekt biobójczy występuje po 24h od zastosowania produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy, unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

W przypadku częstego lub długotrwałego stosowania produktu proponuje się korzystanie z następujących środków ochrony osobistej: odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych, jednorazowe rękawice ochronne, okulary ochronne, odzież ochronną.

BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE UBOCZNE SKUTKI STOSOWANIA

Oslabienie, duszności, kaszel, ból głowy, nudności, ból brzucha, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenia wzroku, drżenie mięśni.

PIERWSZA POMOC:

Narażenie inhalacyjne: Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze i ułożyć w pozycji półleżącej. Chronić przed utratą ciepła. Niezwłocznie wezwać lekarza.

Skażenie oka: Jeżeli osoba poszkodowana nosi szkła kontaktowe należy je wyjąć, jeżeli to możliwe. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody- co najmniej 15 minut- przy otwartych powiekach. Unikać silnego strumienia wody, który może stworzyć ryzyko uszkodzenia rogówki. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Skażenie skóry: Zdjąć zanieczyszczoną odzież, przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem.

Połknięcie: Nie powodować wymiotów, niczego nie podawać doustnie. Natychmiast zasięgnąć porady medycznej.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI:

Przekazać do utylizacji firmie posiadającej zezwolenie w zakresie zbierania, transportu, odzysku i utylizacji odpadów niebezpiecznych Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Należy wyrzucać jedynie całkowicie opróżnione opakowania.

MASTER FLY

ZAWIERA: α -cypermetryna, geraniol, węglowodory aromatyczne C9.



UWAGA

- H226 Łatwopalna ciecz i pary.
- H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
- H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
- H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
- H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

- P102 Chronić przed dziećmi.
- P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
- P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
- P370 + P378 W przypadku pożaru: użyć wody lub piany lub proszki gaśniczej lub dwutlenek węgla lub piasek do gaszenia

Podmiot odpowiedzialny:

Monachem Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa
tel.: 732 660 350;
e-mail:biuro@monachem.pl

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym:

Data ważności: 2 lata od daty produkcji

Data produkcji/Numer serii:

Zawartość netto:

Grzegorz Cessak
Prezes
/dokument podpisany elektronicznie/