HPPA

UNIWERSALNY ŚRODEK DEZYNFEKCYJNY NA BAZIE KWASU NADOCTOWEGO

Kilco
SCIENCE IN SOLUTION

ul. Sadowa 4, 11-034 Stawiguda
tel. 89 542 08 04, biuro@kilco.pl



TANIA I SKUTECZNA DEZYNFEKCJA LINII POJENIA

+ ZWALCZA BAKTERIE E.COLI

ZALECANE PREPARATY DEZYNFEKCYJNE KILCO



VIROSHIELD
idealny do zamgławiania, eliminuje bakterie Salmonelli



ECOFOAM PLUS
wytwarza długo utrzymującą się pianę



VIREX
bezpieczna sanityzacja wody, eliminuje drobnoustroje Gumboro



ACIFOAM
silnie pieniący preparat kwasowy



KILCOX EXTRA
skuteczny w eliminacji oocyst kokcydiów

POTWIERDZONE DZIAŁANIE ZWALCZAJĄCE

BAKTERIE

Zakaźne zapalenie jelit
Bacillus
Proteus
Clostridium
Pseudomonas
Enterococcus
Salmonella
E. coli
Staphylococcus
Haemophilus
Vibrio
Helicobacter
Listeria

WIRUSY

Choroba Aujeszkiego
Zakaźne zapalenie jelit
Zakaźna anemia kurcząt
Syndrom rozrodczo-oddechowy świń
Parwowirusowe zapalenie jelit
Choroba telfańska
Syndrom spadku nieśności
Zapalenie płuc u bydła
Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy
Zakaźna martwica trzustki

GRZYBY

Aspergillus
Candida

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Osady powstałe po myciu środkami alkalicznymi należy usunąć przed zastosowaniem preparatu w celu uniknięcia utraty skuteczności.
- Unikać kontaktu ze sprzętem lub urządzeniami ze stali węglowej, metali ocynkowanych oraz metali miękkich jak mosiądz i miedź.
- Preparat rozcieńczony w stężeniu roboczym nie uszkadza stopów aluminium.
- Kwas nadoctowy może niszczyć pewne rodzaje gumy w przypadku dłuższego stosowania.
- Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4335/11
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, z dala od produktów spożywczych oraz pasz.
- Okres przydatności: 24 miesiące od daty produkcji
- INFORMACJE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODANO W KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Kilco
SCIENCE IN SOLUTION

Dystrybutor w Polsce: BioPoint, ul. Sadowa 4, 11-034 Stawiguda, tel. 89 542 08 04, biuro@kilco.pl, www.kilco.pl

Podmiot odpowiedzialny: KILCO [INTERNATIONAL] LTD. Broomhouses 2 Industrial Estate, Old Glasgow Road Lockerbie, Dumfriesshire. DG11 2SD Wielka Brytania.

HPPA

UNIWERSALNY ŚRODEK DEZYNFEKCYJNY NA BAZIE KWASU NADOCTOWEGO



INSTRUKCJA STOSOWANIA

SANITYZACJA WODY

1. Rozrobić preparat z wodą w proporcji 1 do 5 części HPPA na 100 części wody (1:100 do 1:20).
2. Całkowicie napełnić instalację roztworem.
3. Pozostawić na 3 – 6 godzin.
4. Przepłukać instalację czystą wodą.

NA POWIERZCHNIACH I SPRZĘTACH

1 część HPPA na 100 części wody (1:100) rozprowadzać przy użyciu myjki pod ciśnieniem 500psi w ilości ok. 300ml/m2.

ZAMGŁAWIANIE POWIETRZA

Przy użyciu zamgławiaczy termicznych lub elektrycznych 1L HPPA na 1000 m3 kubatury budynku. Przy podwyższonym zagrożeniu epizootycznym zwiększyć dawkę do 2L / 1000m3.

DEZYNFEKCJA OBUWIA

Stosować w proporcji 1:200 i wymieniać w przypadku silnego zabrudzenia organicznego lub co 3-4 dni.

SPRAWDZONE • PRZETESTOWANE • ZAUFANE •