



PREZES

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Nr ...PB... 8577/21

Warszawa,

2021-08-20

Jacek Różalski prowadzący
działalność gospodarczą pod
nazwą: Zakład Usług Sanitarnych
PRO HYGIENE Jacek Różalski
ul. Górnicza 32
43-600 Jaworzno

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24) wydaje się

**pozwolenie nr 8577/21 na obrót produktem biobójczym
UltraCyp**

1. Nazwa produktu biobójczego:

UltraCyp

2. Grupa produktowa, postać użytkowa produktu biobójczego i jego przeznaczenie:

kat. 3, gr. 18 wg załącznika V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012 r., str. 1, z późn. zm.);

Płyn, koncentrat do rozcieńczania, produkt przeznaczony do zwalczania komarów i kleszczy wewnątrz budynków np. w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, pustych magazynach, gospodarstwach rolniczych, sklepach, miejscach użyteczności publicznej oraz na zewnątrz wokół budynków. Do stosowania w formie oprysku lub za pomocą urządzeń do zamgławiania ULV („zimna mgła”) lub zamgławiania termicznego („gorąca mgła”).

3. Imię i nazwisko oraz adres albo nazwa (firma) oraz adres siedziby podmiotu odpowiedzialnego:

Jacek Różalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Usług Sanitarnych PRO HYGIENE Jacek Różalski, ul. Górnicza 32, 43-600 Jaworzno

4. Chemiczna nazwa substancji czynnej lub substancji czynnych (lub inna pozwalająca na ustalenie tożsamości substancji czynnej), oraz jej zawartość w produkcie biobójczym w jednostkach metrycznych, jej numer WE i numer CAS:

Substancja czynna	WE	CAS	Zawartość
Cypermetyryna <i>cis:trans</i> 40:60; (RS)- α -cyjano-3-fenoksybenzylo (1RS)- <i>cis,trans</i> -3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (Cypermetyryna)	257-842-9	52315-07-8	200 g/l
Geraniol	203-377-1	106-24-1	0,1 g/l

5. Imię i nazwisko oraz adres albo nazwa (firma) oraz adres siedziby wytwórcy produktu biobójczego:

KOSMAN KATARZYNA LABORATORIUM CHEMICZNE "AKO", al. marsz. Józefa Piłsudskiego 41/24, 43-600 Jaworzno

TREŚĆ OZNAKOWANIA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO

UltraCyp

Preparat do użytku profesjonalnego.

Produkt biobójczy UltraCyp przeznaczony jest do zwalczania komarów i kleszczy wewnątrz budynków np. w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, pustych magazynach, gospodarstwach rolniczych, sklepach, miejscach użyteczności publicznej oraz na zewnątrz wokół budynków.

UltraCyp to koncentrat do rozcieńczania z wodą. Można go stosować w formie oprysku lub za pomocą urządzeń do zamgławiania ULV („zimna mgła”) lub zamgławiania termicznego („gorąca mgła”).

Substancja czynna:

Cypermetryna CAS: 52315-07-8.....200 g/l

Geraniol CAS: 106-24-1.....0,1g/l



Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Sposób użycia:

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej należy ustalić potrzebną jej ilość.

Opryskiwanie:Przygotować ciecz roboczą o stężeniu 0,5% (25 ml produktu rozcieńczyć w 5 l wody). Ciecz roboczą dokładnie wymieszać. 1l cieczy roboczej starcza na opryskanie ok. 20 m² powierzchni. Opryskiwać miejsca zacienione, zakamarki i naroża ścian, altany i wokół ogrodzenia posesji.**Zamgławianie ULV – „zimna mgła”:**

Sporządzić 2,5% roztwór wodny (125 ml produktu rozcieńczyć w 5l wody). Ciecz roboczą dokładnie wymieszać. Zaleca się zastąpić część użytej wody do sporządzenia roztworu nośnikiem stosowanym w zabiegach ULV. Poprawia to efekt skuteczności „zimnej mgły”. Do pokrycia 1ha powierzchni wystarcza 10l cieczy roboczej. Zabieg powinien być wykonywany przy spokojnej bezwietrznej pogodzie, najlepiej wczesnym rankiem lub przed wieczorem, w porach wzmożonej aktywności komarów.

Zamgławianie termiczne – „gorąca mgła”:

Sporządzić 5% roztwór wodny (250 ml produktu zmieszać z 0,5 do 1,5 litra nośnika i rozcieńczyć do 5l wodą). Przygotowana ilość wystarcza do zamgławiania 1 ha powierzchni. Opryskując miejsca lęgowe komarów należy zwrócić uwagę, aby nie opryskiwać powierzchni otwartej wody. Preparat najskuteczniej działa w temperaturze do 20°C.

UWAGA:

Przed wykonaniem zabiegu wewnątrz budynków należy usunąć z pomieszczenia ludzi, zwierzęta, akwaria, naczynia kuchenne i stołowe, żywność oraz nakryć powierzchnie służące do jej przechowywania. Nie opryskiwać łóżeczek ani zabawek dziecięcych. Zabezpieczyć przed skażeniem wodę pitną. Podczas oprysku zawsze nosić odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z preparatem. Po pracy umyć ręce i twarz wodą i mydłem. Po wykonaniu zabiegu wewnątrz budynków, opryskiwane pomieszczenie należy zamknąć, a w przypadku pomieszczeń klimatyzowanych należy wyłączyć klimatyzację. Okres wyłączenia obiektu z użytkowania **do 1 godziny po zabiegu.**

Produkt wykazuje pełną skuteczność po 24 godzinach od zastosowania.

BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE UBOCZNE SKUTKI STOSOWANIA

Bóle głowy, kaszel, duszności, osłabienie, zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka.

PIERWSZA POMOC

Skażenie skóry: Zdjąć całą skażoną odzież. Obmyć skórę wodą, a następnie wodą i mydłem. Jeżeli wystąpią utrzymujące się objawy podrażnienia bądź uczulenia skontaktować się z lekarzem. Skażoną odzież należy uprać przed ponownym założeniem.

Skażenie oczu: Przemycać odpowiednim płynem do przemywania oczu lub czystą wodą, utrzymując powieki otwarte przez co najmniej 15 minut, zasięgnąć porady lekarza-okulisty.

Narażenie inhalacyjne: Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić świeże powietrze i spokój. W razie wystąpienia niepojących dolegliwości natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Spożycie: Dokładnie wypłukać usta wodą, nie połykać. Natychmiast wezwać lekarza.

PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi. Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w wentylowanym i suchym pomieszczeniu, w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 20°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Trzymać z dala od otwartego ognia, źródeł ciepła i zapłonu (urządzeń iskrzących), unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

PREPARAT/ OPAKOWANIE: Przekazać do utylizacji w zakładzie posiadającym zezwolenie w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i wód podziemnych.

Podmiot odpowiedzialny: Zakład Usług Sanitarnych PRO HYGIENE Jacek Różalski,
ul. Górnicza 32, 43-600 Jaworzno, Tel.: 601531063; e-mail: biuro@prohygiene.pl


NUMER POZWOLENIA NA OBRÓT PRODUKTEM BIOBÓJCZYM:

NR SERII:

DATA PRODUKCJI:

DATA WAŻNOŚCI: 3 lata od daty produkcji

ZAWARTOŚĆ:

Z up. Prezesa
WICEPREZES
ds. Produktów Leczniczych

Marcin Kołakowski

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 161C, 02-220 Warszawa
NIP: 521-52-14-132 REGON: 015249601

2/2

2021-08-20