

**Podmiot odpowiedzialny:**

Private Lab Sp. z o. o., ul. Karola Darwina 1D, 43-603 Jaworzno, biuro@private-lab.pl; tel: +48 690 141 560

## 4Roach PIANA

### Pozwolenie nr

Aerazolowy preparat owadobójczy przeznaczony do zwalczania owadów biegających, zawiera substancje czynne: cypermetryna (0,50 g/100g), tetrametryna (0,20 g/100g), geraniol (0,01 g/100g).

**Przeznaczenie i zastosowanie:**

Preparat biobójczy w postaci aerozolu przeznaczony do zwalczania owadów biegających w pomieszczeniach – zwłaszcza prusaków, karaluchów, mrówek, pluskiew, pcheł, rybników cukrowych i innych owadów biegających. Preparat działa kontaktowo oraz drogą pokarmową. Może być stosowany w pustych pomieszczeniach (inwentarskich, mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, fabrycznych, magazynach) oraz na zewnątrz - wokół budynków na terenach utwardzonych prywatnych posesji.

Po naniesieniu na opryskiwane powierzchnie tworzy aktywną barierę w postaci pianki, zapobiegając przedostawaniu się insektów do wnętrza domu. Konstrukcja opakowania ułatwia aplikację w trudno dostępne miejsca (szpary, szczeliny). Produkt zaczyna działać po 30 minutach od zastosowania. Skuteczność produktu utrzymuje się przez 48 godzin. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. opadów deszczu) zabieg należy powtórzyć.

**Sposób użycia:**

Przed zabiegiem wynieść lub przykryć akwaria z rybkami, terraria, klatki ze zwierzętami. Wynieść lub przykryć artykuły spożywcze i naczynia na żywność. Wstrząsnąć przed użyciem. Skierować dozownik w miejscach występowania i gnieźdzenia się owadów (okolice dolnych partii ścian, szpary, szczeliny, okolice przewodów CO, rur wodociagowych itp.). Spryskiwać z odległości ok 1 metra od powierzchni i ścian lub bezpośrednio do szczelin. Podczas aplikacji preparat tworzy aktywną piankę zwiększającą swoją objętość, całkowicie wypełniając szczeliny. Pianka zanika pozostawiając zabezpieczającą przed insektami powłokę. Czas opryskiwania powierzchni około 2 m<sup>2</sup> wynosi około 30 sek. Pomieszczenie po skończonym zabiegu pozostawić zamknięte przez 1-2 godz., po czym starannie wywietrzyć przez ok 1 godz.

**Środki ostrożności:**

Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem oraz wdychania par. W czasie wykonywania zabiegu nie jeść, nie pić, nie palić.

Stosować w miejscach niedostępnych dla dzieci, osób starszych i zwierząt. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej:

ubranie robocze, rękawice ochronne odporne na działanie rozpuszczalników, okulary ochronne, stosować w miejscach dobrze wentylowanych. Po wykonaniu zabiegu umyć twarz i ręce wodą z mydłem. Przechowywać z dala od środków spożywczych, naczyń na żywność i pasz.

**Postępowanie z odpadami.**

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt i opróżnione opakowanie po preparacie traktować jako odpad niebezpieczny.

Zabrania się unieszkodliwiania we własnym zakresie, likwidację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazać do utylizacji specjalistycznej firmie.



Niebezpieczeństwo

H222 Skrajnie łatwopalny aerazol

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

P102 Chronić przed dziećmi.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu

P251 Nie przekłubać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F

P501 Zawartość pojemnika usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Pierwsza pomoc:**

Narażenie inhalacyjne: poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, chronić przed utratą ciepła. Jeśli oddychanie jest utrudnione zastosować wspomaganie oddychania i wezwać lekarza.

Skażenie oka: przemywać oczy dużą ilością wody co najmniej 15 minut przy odwiniętych powiekach. Zasięgnąć porady lekarza.

Skażenie skóry: zdjąć zanieczyszczoną odzież, przemywać skórę dużą ilością wody z mydłem. Odzież przed ponownym użyciem wyprać. Niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

Połknięcie: nie wywoływać wymiotów bez konsultacji medycznej, zapewnić spokój. Wezwać natychmiast pomoc medyczną.

**Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:**

Skażenie oka: podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie. Skażenie skóry: podrażnienie, odczyn uczuleniowe. Narażenie inhalacyjne: bóle i/lub zawroty głowy, może działać drażniąco na błony śluzowe i górne drogi oddechowe. Po spożyciu: nudności, wymioty, biegunka.

Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu innych, niż wynikające z klasyfikacji.

Numer serii i data ważności na opakowaniu.

Zawartość netto:

Grzegorz Cessak  
Prezes  
/dokument podpisany elektronicznie/